



0416

SSAB Europe Oy
Rautaruukintie 155, 92101 Raahe

22

0416 - CPR - 3665

SFS-EN 13242

Masuunimurske 0 / 31,5 Raahe

Hydraulisesti sitoutuva masuunikuonasta valmistettu koostekiviaines
maa- ja tierakenteisiin.

| | | |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Raekoko | | 0/31,5 |
| Rakeisuus | | G _{A85} G _{T,25} |
| Tyyppirakeisuus | mm | % |
| | 31,5 | 98 |
| | 22 | 80 |
| | 16 | 65 |
| | 8 | 40 |
| | 4 | 28 |
| | 2 | 20 |
| | 1 | 13 |
| | 0,063 | 2 |
| Raemuoto | | F ₁₀ |
| Kiintotiheys | | 2,50 ± 0,20 Mg/m ³ |
| Puhtaus | | |
| Hienoaineksen määrä | | f ₃ |
| Koostumus / määrä | | |
| Happoliukoiset sulfaatit | | A _{SNR} |
| Kokonaisrikki | | S ₂ |
| Iskunkestävyys | | LA ₃₅ |
| Jäädytys-sulatuskestävyys | | F _{NaCl4} |

Lisätietoja

Masuunikuonalle tehty gammaspektrometrinen mittaus on antanut indeksiluvulle I₁ arvon 1,23