



0416

SSAB Europe Oy

Rautaruukintie 155, 92101 Raahe

20

0416 - CPD - 3665

SFS-EN 13242

Masuunihiekka 0 / 6,3

Hydraulisesti sitoutuva masuunikuonasta valmistettu hienokiviaines
maa- ja tierakenteisiin.

Raekoko		0/6,3
Rakeisuus		G _{F85} G _{T20}
Tyyppirakeisuus	mm	%
	6,3	99
	4	98
	2	97
	1	70
	0,063	1
Kiintotiheys		2,50 ± 0,40 Mg/m ³
Puhtaus		
Hienoaineksen määrä		f ₇
Koostumus / määrä		
Happoliukoiset sulfaatit		A _{SNR}
Kokonaisrikki		S ₂
Jäädytys-sulatuskestävyys		NPD

Lisätietoja

Jäädytys-sulatuskestävyyttä ei testata masuunihiekalle, koska testimenetelmä ei anna oikeaa tulosta huokoiselle materiaalille.

Masuunihiekalle tehty gammaspektrometrinen mittaus on antanut indeksiluvulle I₁ arvon 1,19