

*Een breed scala aan kleuren  
voor GreenCoat producten*



# Het is gemakkelijk het juiste GreenCoat product te kiezen!

GreenCoat® is het SSAB-merk voor innovatieve, milieuvriendelijke oplossingen met voorgelakt staal voor de bouwindustrie. Als groenste en één van de meest volledige collecties van hoogwaardig voorgelakt staal voor buitentoepassingen biedt GreenCoat veel essentiële voordelen.

Alle GreenCoat producten zijn vervaardigd van eersteklas Scandinavisch staal, de meeste met een unieke, Bio-based Tech-

nology (BT) coating van Zweedse koolzaadolie. De gepatenteerde BT coatings hebben niet alleen voordelen voor het milieu, maar leveren ook betere prestaties

Hieronder kunt u het juiste GreenCoat-product voor uw toepassing vinden. GreenCoat-producten zijn milieuvriendelijk, UV-bestendig (tot RUV4), energie-efficiënt, krasbestendig, hebben een goede vormbaarheid en bieden jarenlange kleurstabiliteit.

## Productaanbod – dakbedekking

<p><b>NATURA</b> Bio-based coating met Zweedse koolzaadolie (BT*).</p> <p>GreenCoat Pro BT GreenCoat PLX Pro BT GreenCoat FAP Pro BT GreenCoat Crown BT GreenCoat Mica BT</p>	<p><b>ENERGY EFFICIENT</b> Reflecteert de zon en verlaagt energieverbruik voor een koeler interieur.</p> <p>GreenCoat Cool</p>	<p><b>DUURZAAMHEID IN DE BUITENLUCHT</b> Beste kleur- en glansbehoud door de jaren heen.</p> <p>GreenCoat Pro BT GreenCoat Pural GreenCoat Mica BT GreenCoat Crown BT GreenCoat Purex</p>
<p><b>REPRODUCEERBARE KLEUREN</b> De kleinste toleranties voor perfecte kleurconsistentie van levering tot levering.</p> <p>GreenCoat Purex</p>	<p><b>EXTRA VORMBAARHEID</b> Gespecialiseerde producten voor loodgieters/dakdekkers.</p> <p>GreenCoat PLX Pro BT GreenCoat FAP Pro BT GreenCoat PLX Legacy</p>	<p><b>ELEMENTAL</b> De klassieke SSAB-oplossingen voor dakbedekking en standaardprofielen.</p> <p>Rough Matt Polyester Polyester</p>

**Natura:** Deze GreenCoat-producten hebben een gepatenteerde BT-coating (Bio-based Technology), geproduceerd met Zweedse koolzaadolie. De voordelen zijn hun bewezen hoge kwaliteit, gecombineerd met duurzame materialen op biologische basis.

**Energy Efficient:** GreenCoat Cool geeft uw gebouw een buitenlaag die de zonnestraling reflecteert. De ideale keuze voor gekoelde gebouwen.

**Duurzaamheid voor buiten:** Deze GreenCoat producten bieden de langste garanties voor duurzaamheid in de open lucht. Ze hebben bewezen dat ze decennialang barre weersomstandigheden kunnen weerstaan, zelfs in het barre Scandinavische klimaat.

**Reproduceerbare kleuren:** kies dit product wanneer u speciale, kleine kleurtoleranties nodig hebt voor uw toepassing. Modulaire dakbedekking is een typische producttoepassing.

**Verbeterde vormbaarheid:** producten voor vakmensen die materiaal met hoge vormbaarheid vereisen. Het staal in deze producten is samen met loodgieters ontwikkeld en is met de hand vormbaar, zelfs tot -15°C.

**Elemental:** Rough Matt Polyester heeft een fraai mat en gestructureerd oppervlak en biedt goede eigenschappen voor toepassing als dakpanprofielplaat. Polyester is perfect voor standaardprofielen.

## Productaanbod – gevels

<p><b>NATURA</b> Bio-based coating met Zweedse koolzaadolie (BT*).</p> <p>GreenCoat Crown BT GreenCoat Anti-Graffiti BT</p>	<p><b>ENERGY EFFICIENT</b> Reflecteert de zon en verlaagt energieverbruik voor een koeler interieur.</p> <p>GreenCoat Hiarc Cool</p>	<p><b>DUURZAAMHEID IN DE BUITENLUCHT</b> Beste kleur- en glansbehoud door de jaren heen.</p> <p>GreenCoat Hiarc GreenCoat Hiarc Max GreenCoat Crown BT GreenCoat Anti-Graffiti BT GreenCoat Hiarc Cool</p>
<p><b>REPRODUCEERBARE KLEUREN</b> De kleinste toleranties voor perfecte kleurconsistentie van levering tot levering.</p> <p>GreenCoat Hiarc GreenCoat Hiarc Max</p>	<p><b>ANTI-GRAFFITI</b> Maximale bestendigheid tegen vuil, viltstiften en spuitlak.</p> <p>GreenCoat Anti-Graffiti BT</p>	<p><b>ELEMENTAL</b> De klassieke SSAB-oplossingen voor standaardprofielen.</p> <p>Polyester</p>

**Natura:** deze GreenCoat-producten hebben een gepatenteerde BT-coating (Bio-based Technology), geproduceerd met Zweedse koolzaadolie. De voordelen zijn hun bewezen hoge kwaliteit, gecombineerd met duurzame materialen op biologische basis.

**Energy Efficient:** GreenCoat Hiarc Cool geeft uw gebouw een buitenlaag die de zonnestraling reflecteert. De ideale keuze voor gekoelde gebouwen.

**Duurzaamheid voor buiten:** deze GreenCoat producten bieden de langste garanties voor duurzaamheid in de open lucht. Ze hebben bewezen dat ze decennialang barre weersomstandigheden kunnen weerstaan, zelfs in het barre Scandinavische klimaat.

**Reproduceerbare kleuren:** kies deze producten wanneer u speciale, kleine kleurtoleranties nodig hebt voor uw toepassing. Behalve het grote aantal kleuren worden deze producten ook aangeboden in speciale metallic uitvoeringen en met speciale schaduweffecten.

**Anti-graffiti:** GreenCoat Anti-Graffiti BT biedt speciale functies om graffiti en vuil te weerstaan. Het wordt gebruikt voor gebouwen in drukke omgevingen waar een makkelijke en voordelige bescherming van uw gebouw is vereist.

**Elemental:** ons standaard polyester product biedt goede eigenschappen voor diverse behoeften. Perfect voor het produceren van standaardprofielen.

## Productaanbod – regenwatersystemen

<p><b>EXTRA VORMBAARHEID</b> Bijzonder vormbaar met dubbelzijdige coating.</p> <p>GreenCoat RWS</p>
---

**Verbeterde vormbaarheid:** GreenCoat RWS is zeer flexibel; kan in verschillende vormen worden gebracht zonder de coating te beschadigen. Het biedt een verbeterde duurzaamheid en is speciaal ontwikkeld voor regenwatersystemen van hoge kwaliteit

\* BT – Bio-based Technology














**Bio-based Technology**  
BY PATENT PROTECTED

# Een breed scala aan kleuren voor GreenCoat producten

Levendig en duurzaam – GreenCoat-producten zijn beschikbaar in een breed scala aan kleuren. In dit document vindt u onze 28 topkleuren, afgestemd met architecten, bouwspecialisten en partners. Elke kleur is zorgvuldig geselecteerd op basis van moderne bouw- en designtrends.










**We adviseren u om fysieke GreenCoat kleurmonsters aan te vragen om de juiste kleurkeuze te bepalen op: [samples.greencoat@ssab.com](mailto:samples.greencoat@ssab.com).**

Als u de kleur die u zoekt niet vindt, is er ook een groot scala aangepaste GreenCoat-kleuren en -afwerkingen beschikbaar. Nieuwe kleuren kunnen speciaal op uw wensen worden afgestemd.

WINTERTIME WHITES		<b>Frost White</b> RR106 / SS0009	GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Cool, Polyester
		<b>Nordic White</b> RR1H3 / SS0020	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Hiarc*, Polyester
		<b>Winter White</b> RR20 / SS0005	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat Pural**, GreenCoat Pro BT*, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Purex, GreenCoat RWS, Polyester
		<b>Snow White</b> RR19 / SS0001	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Crown BT*, GreenCoat RWS
MINERAL GREYS		<b>Limestone Grey</b> RR268 / SS0022	GreenCoat Pro BT**, Polyester
		<b>Pebble Grey</b> RR21 / SS0011	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pural**, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Crown BT*, GreenCoat RWS, Polyester
		<b>Stone Grey</b> RR22 / SS0554	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT*, GreenCoat Pural**, GreenCoat Pro BT*, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat RWS, Polyester
		<b>Rock Grey</b> RR237 / SS0061	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pural*, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Hiarc*, Polyester
		<b>Anthracite Grey</b> RR2H8 / SS0087	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Crown BT**, GreenCoat RWS, GreenCoat Cool, Polyester
		<b>Mountain Grey</b> RR23 / SS0036	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pural**, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc**, GreenCoat Crown BT**, GreenCoat Purex, GreenCoat RWS, GreenCoat Cool, GreenCoat Hiarc Cool, Rough Matt Polyester, Polyester
		<b>Slate Grey</b> RR2H3 / SS0534	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT*, GreenCoat Pural*, GreenCoat Pro BT*, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Purex, Rough Matt Polyester, Polyester









\* glanzend \* mat Als er geen \* of \* is aangegeven bij de productnaam, is het product alleen verkrijgbaar in één glansgraad die vermeld is op de product datasheet, [www.ssab.com/GreenCoat](http://www.ssab.com/GreenCoat).

<sup>1</sup> Voor GreenCoat PLX Pro BT is een separate kleurkaart beschikbaar! GreenCoat PLX Pro BT kleurmonsters kunt u per e-mail aanvragen via [greencoat.nl@ssab.com](mailto:greencoat.nl@ssab.com)

NIGHTLY BLACKS		<b>Nordic Night Black</b> RR33 / SS0015	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pural**, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc**, GreenCoat Crown BT**, GreenCoat Purex, GreenCoat RWS, GreenCoat Cool, Rough Matt Polyester, Polyester
		<b>Walnut Brown</b> RR32 / SS0387	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pural**, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Crown BT*, GreenCoat Purex, GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Polyester
NUT BROWNS		<b>Chestnut Brown</b> RR887 / SS0435	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pural**, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Purex, GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Polyester
		<b>Hazelnut Brown</b> RR8H2 / SS0426	GreenCoat Pural*, GreenCoat Hiarc*, Polyester
		<b>Acorn Brown</b> RR827 / SS0434	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Crown BT**, GreenCoat RWS, GreenCoat Cool, Polyester
		<b>Cottage Red</b> RR29 / SS0758	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pural**, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Crown BT*, GreenCoat Purex, GreenCoat RWS, GreenCoat Cool, Rough Matt Polyester, Polyester
EARTH REDS		<b>Brick Red</b> RR7F2 / SS0742	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pural**, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Crown BT**, GreenCoat RWS, Polyester
		<b>Red Clay</b> RR7G3 / SS0762	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT*, GreenCoat Pro BT*, GreenCoat Mica BT
COUNTRY YELLOWS		<b>Harvest Yellow</b> RR24 / SS0189	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT*, GreenCoat Pural*, GreenCoat Pro BT*, GreenCoat Hiarc*, Polyester

\* glanzend \* mat Als er geen \* of \* is aangegeven bij de productnaam, is het product alleen verkrijgbaar in één glansgraad die vermeld is op de product datasheet, [www.ssab.com/GreenCoat](http://www.ssab.com/GreenCoat).

<sup>1</sup> Voor GreenCoat PLX Pro BT is een separate kleurkaart beschikbaar! GreenCoat PLX Pro BT kleurmonsters kunt u per e-mail aanvragen via [greencoat.nl@ssab.com](mailto:greencoat.nl@ssab.com)

FOREST GREENS		<b>Silver Fir Green</b> RR5J3 / SS0975	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pural*, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Cool, Polyester
		<b>Leaf Green</b> RR594 / SS0874	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pural*, GreenCoat Pro BT**
		<b>Pine Green</b> RR11 / SS0830	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT*, GreenCoat Pural**, GreenCoat Pro BT*, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Purex, GreenCoat RWS, Polyester
WATER BLUES		<b>Lake Blue</b> RR35 / SS0558	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT*, GreenCoat Pural*, GreenCoat Pro BT*, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Crown BT*, Polyester
		<b>Ocean Blue</b> RR4F8 / SS0510	GreenCoat Hiarc*, Polyester
METALLIC		<b>Metallic Silver</b> RR40 / SS0045	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pural*, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Hiarc**, GreenCoat Crown BT*, GreenCoat RWS, GreenCoat Hiarc Cool, GreenCoat Anti-Graffiti BT <sup>°</sup>
		<b>Metallic Dark Silver</b> RR41 / SS0044	GreenCoat PLX Pro BT** <sup>1</sup> , GreenCoat FAP Pro BT**, GreenCoat Pro BT**, GreenCoat Hiarc**, GreenCoat Crown BT*, GreenCoat RWS, GreenCoat Hiarc Cool
		<b>Metallic Titanium</b> RR45	GreenCoat Hiarc**

\* glanzend \* mat Als er geen \* of \* is aangegeven bij de productnaam, is het product alleen verkrijgbaar in één glansgraad die vermeld is op de product datasheet, [www.ssab.com/GreenCoat](http://www.ssab.com/GreenCoat).

<sup>1</sup> Voor GreenCoat PLX Pro BT is een separate kleurkaart beschikbaar! GreenCoat PLX Pro BT kleurmonsters kunt u per e-mail aanvragen via [greencoat.nl@ssab.com](mailto:greencoat.nl@ssab.com)

<sup>°</sup> Een kleur met GreenCoat Anti-Graffiti BT kan enigszins verschillen van andere producten met dezelfde kleur.

**SSAB** maakt al meer dan 50 jaar producten voor de bouwsector. Het is pionier en innovator in het vervaardigen van duurzame voorgelakte producten met Zweeds koolzaadolie in de coating. Deze unieke gepatenteerde oplossing reduceert de ecologische voetafdruk van GreenCoat-producten aanzienlijk, en daarmee is het GreenCoat portfolio voorgelakt staal de duurzaamste oplossing voor daken, gevels en hemelwaterafvoersystemen. GreenCoat is duidelijk het 'groenste' alternatief in de markt.

SSAB is een staalproducent gevestigd in Scandinavië en de VS, en biedt producten en diensten die in nauwe samenwerking met klanten worden ontwikkeld om een sterkere, lichtere en duurzamere wereld te creëren. SSAB heeft productiefaciliteiten in Zweden, Finland en de VS en werknemers in meer dan 50 landen. [www.ssab.com](http://www.ssab.com)

*SSAB en haar dochterondernemingen hebben erop toegezien dat de inhoud van deze publicatie accuraat is. Wij accepteren echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of informatie die als misleidend wordt geacht. Suggesties voor of beschrijvingen van het eindgebruik of de toepassing van producten of werkwijzen dienen alleen ter informatie. SSAB en haar dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien daarvan.*

*Niets in deze publicatie mag worden herdrukt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSAB.*

*Deze brochure is gedrukt door een drukkerij met een Nordic Swan Ecolabel certificering. Dit wijst op een bedrijf dat voldoet aan strenge milieu-eisen en beschikt over een Nordic Ecolabel licentie.*



Nordic Ecolabel Printed Matter Licence No 3041 0027

**Staal Service Center  
SSAB Swedish Steel BV**

Nederland  
Postbus 131  
6640 AC Beuningen  
Telefoon: +31 24 679 07 00  
[greencoat.nl@ssab.com](mailto:greencoat.nl@ssab.com)  
[samples.greencoat@ssab.com](mailto:samples.greencoat@ssab.com)

**SSAB**

SE-78184 Borlänge  
Zweden  
Telefoon: + 46 243 700 00  
Fax: +46 243 720 00  
[greencoat@ssab.com](mailto:greencoat@ssab.com)  
[samples.greencoat@ssab.com](mailto:samples.greencoat@ssab.com)

[ssab.com/GreenCoat](http://ssab.com/GreenCoat)

**SSAB**